

## 6x8m Namiot HANDLOWY wzmocniony magazynowy

[Sprzedam]

Informacje na temat namiotu:

Wymiary : 6m x 8 m  
Szerokość: 6 m  
Długość: 8 m  
Powierzchnia: 48 m<sup>2</sup>  
Wysokość ściany bocznej: ok. 2 m  
Wysokość od podłoża do szczytu: ok. 3,09 m  
Wymiary obydwu wejść/wjazdów: ok. 2,78 m x 2,43 m

Plandeka: PVC

Materiał plandeki: PVC (polichlorek winylu)  
Gramatura plandeki ścian: ok. 430 g/m<sup>2</sup>  
Gramatura plandeki dachu: ok 530 g/m<sup>2</sup>  
Mocowanie plandeki do konstrukcji: za pomocą mocnych gumek z kulką  
Zamykanie wjazdów do namiotu: mocne suwaki YKK (dwustronne)  
Wywietrzniki: TAK, dwa po obu stronach.  
Odpinane ściany boczne: TAK  
Odporność na UV: TAK  
Wodoodporność: TAK

Konstrukcja: Summer Plus


Materiał użyty do produkcji konstrukcji: Stal 100% (konstrukcja została ocynkowana ogniowo)  
Stopy namiotu: stabilne, o średnicy 9 cm  
Średnica rury: ok. 38 mm  
Grubość ściany rury: ok. 1,1 mm  
Średnica łącznika: ok. 42 mm  
Grubość ściany łącznika: ok. 1,2 mm

Dodatkowa konstrukcja: wzmocnienia dachowe i podłogowe, dodają namiotowi stabilności.

Zastosowanie: letnie

Dostępność części zamiennych: TAK  
Gwarancja: 24 miesiące

# NOWOŚĆ



# PVC + STAL

## Informacje dodatkowe

Ilość	1
Stan	Nowy

## Adres ogłoszenia

<http://wszystko24.pl/6x8m-namiot-handlowy-wzmocniony-magazynowy-,o189>

## Kontakt

Mail: [agnieszka.kopiczko@dascompany.com](mailto:agnieszka.kopiczko@dascompany.com)  
Telefon:

## Lokalizacja


Przemysłowa 10, Trzebinia  
Małopolskie (Polska)

Ogłoszenie dodano: **2018-03-20 10:16:37**  
Ogłoszenie wygasa: **2018-08-19 10:16:37**


# NOWOŚĆ



# PVC + STAL



## DOSTĘPNE KOLORY



# — POSIADAMY TAKŻE INNE KONSTRUKCJE —



## **SUMMER**

Rury: fi 38 mm / łączniki: fi 42 mm

Dodatkowe linki na wjazdach

**Do użytku letniego**

## **SUMMER PLUS**

Rury: fi 38 mm / łączniki: fi 42 mm

Dodatkowa konstrukcja dachowa i podłogowa

**Konstrukcja letnia**



## **SUMMER FLOOR**

Rury: fi 38 mm / łączniki: fi 42 mm

Dodatkowa konstrukcja podłogowa

**Do użytku letniego**

## **WINTER**

Rury: fi 50 mm / łączniki: fi 54 mm  
Wzmocnienie na wjazdach  
**Do użytku całorocznego**



## **WINTER PLUS**

Rury: fi 50 mm / łączniki: 54 mm  
Wzmacniające naciągi dachowe i boczne  
**Do użytku całorocznego**



## **POLAR**

Rury: fi 50 mm / łączniki: fi 54 mm  
Naciągi dachowe i boczne, zastrzały  
**Do użytku całorocznego**