

6x8m Namiot HANDLOWY wzmocniony magazynowy

[Sprzedam]

Informacje na temat namiotu:

Wymiary : 6m x 8 m
Szerokość: 6 m
Długość: 8 m
Powierzchnia: 48 m²
Wysokość ściany bocznej: ok. 2 m
Wysokość od podłoża do szczytu: ok. 3,09 m
Wymiary obydwu wejść/wjazdów: ok. 2,78 m x 2,43 m

Plandeka: PVC

Materiał plandeki: PVC (polichlorek winylu)
Gramatura plandeki ścian: ok. 430 g/m²
Gramatura plandeki dachu: ok 530 g/m²
Mocowanie plandeki do konstrukcji: za pomocą mocnych gumek z kulką
Zamykanie wjazdów do namiotu: mocne suwaki YKK (dwustronne)
Wywietrzniki: TAK, dwa po obu stronach.
Odpinane ściany boczne: TAK
Odporność na UV: TAK
Wodoodporność: TAK

Konstrukcja: Summer Plus

Materiał użyty do produkcji konstrukcji: Stal 100% (konstrukcja została ocynkowana ogniowo)
Stopy namiotu: stabilne, o średnicy 9 cm
Średnica rury: ok. 38 mm
Grubość ściany rury: ok. 1,1 mm
Średnica łącznika: ok. 42 mm
Grubość ściany łącznika: ok. 1,2 mm

Dodatkowa konstrukcja: wzmocnienia dachowe i podłogowe, dodają namiotowi stabilności.

Zastosowanie: letnie

Dostępność części zamiennych: TAK
Gwarancja: 24 miesiące

NOWOŚĆ



PVC + STAL

Informacje dodatkowe

Ilość	1
Stan	Nowy

Adres ogłoszenia

<http://wszystko24.pl/6x8m-namiot-handlowy-wzmocniony-magazynowy-,o189>

Kontakt

Mail: agnieszka.kopiczko@dascompany.com
Telefon:

Lokalizacja


Przemysłowa 10, Trzebinia
Małopolskie (Polska)

Ogłoszenie dodano: **2018-03-20 10:16:37**
Ogłoszenie wygasa: **2018-04-19 10:16:37**

NOWOŚĆ



PVC + STAL



DOSTĘPNE KOLORY



— POSIADAMY TAKŻE INNE KONSTRUKCJE —



SUMMER

Rury: fi 38 mm / łączniki: fi 42 mm

Dodatkowe linki na wjazdach

Do użytku letniego

SUMMER PLUS

Rury: fi 38 mm / łączniki: fi 42 mm

Dodatkowa konstrukcja dachowa i podłogowa

Konstrukcja letnia



SUMMER FLOOR

Rury: fi 38 mm / łączniki: fi 42 mm

Dodatkowa konstrukcja podłogowa

Do użytku letniego

WINTER

Rury: fi 50 mm / łączniki: fi 54 mm
Wzmocnienie na wjazdach
Do użytku całorocznego



WINTER PLUS

Rury: fi 50 mm / łączniki: 54 mm
Wzmacniające naciągi dachowe i boczne
Do użytku całorocznego

POLAR

Rury: fi 50 mm / łączniki: fi 54 mm
Naciągi dachowe i boczne, zastrzały
Do użytku całorocznego

